



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2023 № 42-пг

Кашира

О назначении общественных обсуждений проекта решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской области «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Кашира Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.11.2020 № 102-н, от 28.09.2021 № 79-н, от 25.01.2022 № 1-н, от 27.09.2022 № 96-н, от 28.03.2023 № 25-н, от 27.06.2023 № 58-н)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 69.2. Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», статьей 17 Устава городского округа Кашира Московской области, Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской области (далее – Положение), утвержденным решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 21.02.2023г. № 14-н «Об утверждении Положений об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской области», на основании письма Министерства благоустройства Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения проекта решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской области «О внесении

изменений в Правила благоустройства территории городского округа Кашира Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.11.2020 № 102-н, от 28.09.2021 № 79-н, от 25.01.2022 № 1-н, от 27.09.2022 №96-н, от 28.03.2023 №25-н, от 27.06.2023 №58-н)» (далее – Проект решения, общественные обсуждения) (приложение).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений по Проекту решения, Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений проекта Правил благоустройства территории городского округа Кашира Московской области, утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира Московской области (далее – Организатор общественных обсуждений).

3. Порядок проведения общественных обсуждений определен подпунктом 4.5 пункта 4 раздела II Положения.

4. Срок проведения общественных обсуждений по Проекту решения: с 16 августа 2023 года по 17 сентября 2023 года.

5. Дата и место проведения общественных обсуждений: 18 сентября 2023 года в 14 часов 00 минут по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, каб. 433.

6. Участники общественных обсуждений по Проекту решения являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект решения, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (далее – участники общественных обсуждений).

7. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях, осуществляется в соответствии с пунктом 9 раздела II Положения.

8. Организатору общественных обсуждений:

8.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений Проекта решения в сроки, указанные в пункте 4 настоящего постановления, в соответствии с требованиями, предусмотренными разделом II Положения, и организовать:

1) оповещение о начале общественных обсуждений, в порядке предусмотренном подпунктом 4.7 пункта 4 раздела II Положения;

2) размещение Проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет» на сайте <http://kashira.su/> и открытие экспозиции Проекта решения.

3) проведение экспозиции Проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с требованиями пункта 7 раздела II Положения;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений в порядке, предусмотренном пунктом 10 раздела II Положения;

5) подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в порядке, предусмотренном пунктом 11 раздела II Положения.

8.2. Осуществлять прием предложений и замечаний по Проекту решения, рассматриваемому на общественных обсуждениях, в соответствии с пунктом 9 раздела II Положения.

8.3. Разместить в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД) полученных предложений и замечаний по Проекту решения.

8.4. Зарегистрировать заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту решения в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.

9. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.), в течение 10 рабочих дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» на сайте <http://kashira.su/>.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления Главы возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Кашира



М.Н. Шувалов

Проект решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской области

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Кашира Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.11.2020 № 102-н, от 28.09.2021 № 79-н, от 25.01.2022 № 1-н, от 27.09.2022 № 96-н, от 28.03.2023 № 25-н, от 27.06.2023 № 58-н)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», на основании Устава городского округа Кашира Московской области, руководствуясь письмом Министерства благоустройства Московской области, совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа Кашира Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.11.2020 № 102-н, от 28.09.2021 № 79-н, от 25.01.2022 № 1-н, от 27.09.2022 № 96-н, от 28.03.2023 № 25-н, от 27.06.2023 № 58-н), следующие изменения:

1.1 Главу II. «Общие требования к проведению благоустройства на территории городского округа Кашира Московской области» дополнить статьей 12.7. «Спортивные площадки» следующего содержания:

«Статья 12.7. Спортивные площадки

1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Разработка проектов спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на территории общеобразовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки возможно применять вертикальное озеленение.

5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Площадки для занятий гимнастикой (воркаут), с тренажерами, для игры в шахматы, настольного тенниса, пляжного волейбола допускается не оборудовать ограждением.

Хоккейные коробки оборудуются хоккейным бортом и защитным ограждением.

6. Спортивное оборудование:

а) должно быть без трещин, дыр, заплат, разрывов цепей (тросов, канатов, сетки), гнили, разрушений, грибка, коррозии, пятен и потеков ржавчины, задиров, отщепов, сколов, острых концов и кромок;

б) не должно иметь выступающих элементов с острыми концами или кромками, должно иметь защиту концов труб, выступающих концов болтов, должно иметь закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования;

в) должно иметь гладкие сварные швы;

г) должно обеспечивать прочность и устойчивость.

Стойки (штанги) ворот, баскетбольные и волейбольные стойки на спортивных площадках, расположенных на общественных и дворовых территориях, не должны быть свободностоящими, не должны опрокидываться или скользить.

На спортивных площадках, расположенных на общественных и дворовых территориях, следует закреплять стойки (штанги) ворот в установочных гильзах, устанавливаемых в бетон (бетонные блоки). При закреплении ворот для мини-

футбола и гандбола допускается использовать для установки крепления анкерного типа.

Для исключения опрокидывания (скольжения) лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии - собственник, правообладатель оборудования), проводит оценку устойчивости ворот при горизонтальном нагружении в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации.»;

1.2. Главу II. «Общие требования к проведению благоустройства на территории городского округа Кашира Московской области» дополнить статьей 12.8. «Особенности озеленения территорий городского округа» следующего содержания:

«Статья 12.8. Особенности озеленения территорий городского округа

1. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).

2. На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка элементов озеленения в грунт и мобильное - посадка элементов озеленения в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение создают, развивают и содержат на объектах благоустройства, в том числе на объектах ландшафтного искусства (парки, скверы, бульвары и иные общественные территории) и архитектурно-ландшафтных объектах (садово-парковые массивы и группы, солитеры, сады, аллеи, рощи, мавританские и иные газоны, клумбы и иные цветники, озелененные площадки с деревьями и кустарниками), на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, включая крыши (крышное озеленение), фасады (вертикальное озеленение).

Видовой состав, возраст, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников, а также подлежащие учету при планировании озеленения минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий, строений, сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников установлены в таблицах 1-5 настоящей статьи.

3. При озеленении территории общественного пользования, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, предусматривается устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление. На территории муниципального образования с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций, для целей озеленения используется мобильное озеленение (контейнеры, вазоны и т.п.).

4. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м - интенсивное прогревание, 2-6 м - среднее прогревание, 6-10 м - слабого. У теплотрасс рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м; тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

5. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории муниципального образования формируются защитные зеленые насаждения; при воздействии нескольких факторов выбирается ведущий по

интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Таблица 1 «Видовой (породный) состав, возраст ценных деревьев и кустарников»

| Группы ценности | | Деревья и кустарники | |
|--|--|----------------------|---|
| № группы | Ценность | | |
| <i>Настоящая таблица не распространяется на лесные насаждения, памятники природы, объекты растительного мира в границах особо охраняемых природных территорий.</i> | | | |
| Ц | Уникальные, невозполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях | 1 | Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации |
| | | 2 | Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Московской области |
| | | 3 | Деревья и кустарники, высаженные в рамках праздничных дней и памятных дат |
| | | 4 | Деревья-долгожители |
| Х | Хвойные породы | 1 | Ель (все виды рода Ель, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 2 | Лиственница (все виды рода Лиственница, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 3 | Пихта (все виды рода Пихта, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 4 | Сосна (все виды рода Сосна, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 5 | Кедр (все виды рода Кедр, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 6 | Туя (все виды рода Туя, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 7 | Можжевельник (все виды рода Можжевельник, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 8 | Кипарисовик (все виды рода Кипарисовик) |
| | | 9 | Туевик (все виды рода Туевик) |
| | | 10 | Тсуга (все виды рода Тсуга) |
| | | 11 | Псевдотсуга (все виды рода Псевдотсуга) |
| | | 12 | Криптомерия |
| | | 13 | Сциадопитис |
| | | 14 | Метасеквойя |
| | | 15 | Тис (все виды рода Тис, за исключением группы ценности «Ц») |
| I | Особо ценные лиственные древесные породы | 1 | Акация белая (за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 2 | Бархат (все виды рода Бархат, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 3 | Вяз (все виды рода Вяз, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 4 | Дуб (все виды рода Дуб, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 5 | Ива белая (за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 6 | Каштан (все виды рода Каштан, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 7 | Клен (все виды рода Клен, за исключением группы ценности «Ц», клена ясенелистного) |
| | | 8 | Липа (все виды рода Липа, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 9 | Лох (все виды рода Лох, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 10 | Орех, Лещина (все виды рода Орех, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 11 | Ясень (все виды рода Ясень, за исключением группы ценности «Ц») |
| II | Ценные лиственные древесные породы | 1 | Береза (все виды рода Береза, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 2 | Боярышник на штамбе |
| | | 3 | Декоративные плодовые деревья и кустарники (все виды родов Яблоня, Слива, Груша, Вишня, Абрикос) |
| | | 4 | Рябина (все виды рода Рябина, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 5 | Сирень (все виды рода Сирень, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 6 | Тополь белый (за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 7 | Тополь пирамидальный (за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 8 | Черемуха (все виды рода Черемуха, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 9 | Самшит (все виды рода Самшит, за исключением группы ценности «Ц») |
| | | 10 | Жимолость (все виды рода Жимолость, за исключением группы ценности «Ц») |
| III | Малоценные лиственные древесные породы | 1 | Ива (все виды рода Ива, за исключением групп ценности «Ц», «I») |
| | | 2 | Ольха (все виды рода Ольха, за исключением групп ценности «Ц») |
| | | 3 | Тополь (все виды рода Тополь, за исключением групп ценности «Ц», «I») |
| | | 4 | Лиственные древесные породы, не указанные в группах «Ц», «Х», «I», «II», «III» и не являющиеся вредными инвазивными зелеными насаждениями |

Таблица 2 «Особенности назначаемых к пересадке деревьев»

| № п/п | Краткие характеристики мест произрастания | Ориентировочные характеристики пересаживаемых деревьев | | | | Оптимальные места посадки пересаживаемых деревьев |
|------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | Пересаживаемые деревья | Предельный max диаметр ствола пересаживаемых деревьев (см) | Ориентировочная высота пересаживаемых деревьев (м) | Рекомендации по обрезке при подготовке к пересадке | |
| 1 | Здоровые деревья растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 3 м. Кроны хорошо развиты. | Лиственные деревья высота штамба не более 2,2 м, до 10 скелетных ветвей | до 15 (береза до 10) | до 7 | Санитарная прочистка кроны, незначительная обрезка | Территория жилых районов, кварталов, исключая сопредельные территории детских площадок, места отдыха и постоянного местонахождения людей. |
| | | Хвойные деревья диаметр кроны не более 2 м | до 10 | до 5 | | |
| 2 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 3 м. Кроны хорошо развиты. | Лиственные деревья | до 15 (береза до 10) | до 7 | | |
| | | Хвойные деревья | до 10 | до 5 | | |
| 3 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут при боковом затенении. Расстояние до соседних деревьев менее 3 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны средне изреженные, нижние скелетные ветви находятся не выше 4 м от земли. | Клен татарский | до 15 | до 7 | Санитарная и формовочная обрезка | Производственные территории, озелененные территории, прилегающие к производственным территориям, общественным территориям, поймы рек. |
| | | Клен приречный | | | | |
| | | Дуб (все виды рода Дуб) | | | | |
| | | Рябина (все виды рода Рябина) | | | | |
| | | Боярышник штамбовый | | | | |
| | | Сосна (все виды рода Сосна) | | | | |
| | | Туя (все виды рода Туя) | | | | |
| | | Клен остролистный | | | | |
| | | Клен серебристый | | | | |
| | | Вяз гладкий | | | | |
| | | Ясень (все виды рода Ясень) | | | | |
| | | Лиственница сибирская | | | | |
| 4 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 4-5 м. Кроны хорошо развиты. Нижние скелетные ветви начинаются на высоте не более 4 м от земли. | Клен остролистный | до 20 | до 12 | Санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка со снижением высоты дерева до 8-9 м (кроме хвойных) и уменьшением диаметра кроны до 3-4 м | |
| | | Клен серебристый | | | | |
| | | Вяз гладкий | | | | |
| | | Ясень (все виды рода Ясень) | | | | |
| | | Каштан конский | до 20 | до 12 | | |
| | | Липа (все виды рода Липа) | | | | |
| | | Лиственница сибирская | | | | |
| | | Ель колючая | | | | |
| Ель обыкновенная | | | | | | |
| 5 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут при боковом затенении. Расстояние до соседних деревьев менее 4 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны средне изрежены, несимметричные. | Клен остролистный | до 18 | до 12 | | |
| | | Клен серебристый | | | | |
| | | Вяз гладкий | | | | |
| | | Ясень (все виды рода Ясень) | до 20 | до 12 | | |
| | | Лиственница сибирская | | | | |
| | | Ель колючая | | | | |
| Ель обыкновенная | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|-------|---------|----------------------------------|
| 6 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. Расстояние между соседними деревьями не менее 7 м. Кроны хорошо развитые, симметричные. | Каштан конский | до 25 | до 8-12 | Санитарная и формовочная обрезка |
| | | Липа | | | |

Примечание:
Назначение в пересадку деревьев особо ценных пород с диаметром ствола более 25 см производится в исключительных случаях. При назначении в пересадку деревьев 4-6 групп учитывается риск ветровала после посадки. Диаметр или размер стороны квадрата кома земли для пересадки взрослых деревьев должны быть не менее 70 см при толщине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр размер кома увеличивается на 10-13 см. Пересадка деревьев с диаметром ствола более 15 см осуществляется на удалении от застройки, улично-дорожной сети и путей движения общего пользования. Запрещается пересадка деревьев при отсутствии ветвления на высоте до 4 м. При пересадке деревьев на новое место необходимо учитывать:

- 1) соответствие новых условий произрастания пересаженных деревьев параметрам участка, с которого они взяты: физические, химические и биологические свойства, микроклимат, освещенность, влажность, загазованность, другие антропогенные факторы;
- 2) соответствие площади корневого питания параметрам пересаживаемого дерева для дальнейшего развития его корневой системы;
- 3) долговечность произрастания дерева в новых условиях при сохранении им декоративных и санитарно-гигиенических качеств.

Таблица 3 «Видовой состав, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников для учета при озеленении существующих территорий общего пользования, дворовых территорий»

| № п/п | Группа ценности | Деревья и кустарники * | Характеристики высаживаемых деревьев и кустарников* | | Виды посадок | Рекомендуемые территории посадки* | |
|--|-----------------|--|---|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | Диаметр ствола (см) | Высота (м) | | Дворовая территория | Общественная территория |
| <i>Видовой состав деревьев и кустарников, подлежащий учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, multifunctional зон (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, установлен в статье настоящих Правил</i> | | | | | | | |
| 1 | X | Лиственница европейская (обыкновенная) | крупномеры 10-12 | 7-9 | группы; роши; рядовые посадки | + | + |
| 2 | X | Лиственница сибирская | крупномеры 10-12 | 7-12 | | - | + |
| 3 | I | Клен остролистный | крупномеры 10-12 | 7-9 | массивы; роши; группы; | + | + |
| 4 | I | Клен татарский | крупномеры 10-12 | 7-9 | роши; группы; солитеры; рядовые посадки | - | + |
| 5 | I | Клен серебристый | крупномеры 10-12 | 7-9 | | - | + |
| 6 | II | Каштан конский | крупномеры 10-12 | 7-9 | группы; аллеи; рядовые посадки; солитеры; рядовые посадки | + | + |
| 7 | I | Дуб красный | крупномеры 10-12 | 7-9 | массивы; роши; группы. | - | + |
| 8 | I | Липа мелколистная | крупномеры 10-12 | 7-9 | роши; аллеи; группы; солитеры; рядовые посадки. | + | + |
| 9 | I | Липа крупнолистная | крупномеры 10-12 | 7-9 | | - | + |
| 10 | II | Яблоня декоративная | крупномеры 5-6 | 4-5 | группы. | + | + |
| 11 | IV | Барбарис | 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый - | свыше 0,3 м | солитеры; группы; куртины; живые изгороди. | + | + |
| 12 | IV | Дерен белый | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый - | свыше 0,5 м | группы. | + | + |
| 13 | II | Сирень обыкновенная | 1 сорт, саженец, стандарт высокорослый - | свыше 1,1 м | группы; солитеры; живые изгороди. | + | + |
| 14 | IV | Спирея | 1 сорт, саженец среднерослый - | свыше 0,5 м | | + | + |
| 15 | IV | Кизильник блестящий | 1 сорт, саженец среднерослый - | свыше 0,5 м | группы; солитеры; живые изгороди. | + | + |
| 16 | IV | Лапчатка кустарниковая | 1 сорт, саженец низкорослый - | свыше 0,3 м | группы. | + | + |
| 17 | IV | Чубушник венечный | 1 сорт, саженец среднерослый - | свыше 0,5 м | группы; солитеры. | + | + |
| 18 | IV | ПанICLE | 1 сорт, саженец среднерослый | | группы; | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------|---|---|
| | | | - | свыше 0,5 м | солитеры. | | |
| 19 | II | Жимолость | 1 сорт, саженец среднерослый | | группы; | | |
| | | | - | свыше 0,5 м | солитеры. | + | + |
| 20 | X | Можжевельник казацкий | 1 сорт, саженец среднерослый | | группы; | | |
| | | | - | свыше 0,5 м | солитеры. | + | + |

Примечание:

* виды (породы) деревьев и кустарников, их характеристики, виды посадок, являются рекомендуемыми и подлежащими уточнению при подготовке проекта благоустройства и озеленении дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом особенностей конкретных растений, характеристик почвы, микроклимата, освещенности, влажности, загазованности, других антропогенных факторов; посадка вредных инвазивных зеленых насаждений не допускается.

- 1) ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников в обліственном состоянии выкапывать заранее, чтобы не задерживать посадочных работ;
- 2) после выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы; траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складывается рядом;
- 3) для посадки кустарников группами создается общий котлован, который заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку;
- 4) посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным национальными и государственными стандартами;
- 5) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамп (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями; запрещается высаживать деревья и кустарники слабо развитые, в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 4 «Основные расстояния при посадке, пересадке, вырубке деревьев и кустарников»

| № п/п | Здание, строение, сооружение, объект благоустройства, элемент благоустройства | Минимальные расстояния от здания, строения, сооружения, объекта благоустройства, элемента благоустройства до | |
|--|--|--|----------------|
| | | ствола дерева (м) | кустарника (м) |
| <i>Основные расстояния для деревьев и кустарников, подлежащие учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, установлен в статье настоящих Правил</i> | | | |
| 1 | Наружная стена многоквартирного дома, объекта капитального строительства | 6,0 | 1,5 |
| 2 | Край тротуара, пешеходной дорожки, плоскостной автостоянки | 0,7 | 0,5 |
| 3 | Край проезжей части улицы, обочины дороги, бортики канавы, кювета | 2,0 | 1,0 |
| 4 | Край велосипедной дорожки | 0,7 | 0,5 |
| 5 | Опора системы наружного освещения, мостовая опора, эстакада | 4,0 | - |
| 6 | Подшва или внутренняя грань подпорной стенки | 4,0 | 1,0 |
| 7 | Подшва откоса, террасы | 1,0 | 0,5 |
| 8 | Подземные сети: | | |
| | 1 газопровод, канализация или водосток (безнапорные, напорные) | 1,5 | - |
| | 2 тепловая сеть (теплопровод от стенок канала) | 2,0 | 1,0 |
| | 3 водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| | 4 силовой кабель, кабель слабого тока, в т.ч. кабель связи | 2,0 | 0,7 |
| | 5 трубопровод горючих жидкостей | 1,5 | - |
| 9 | Провода воздушных линий электропередачи с напряжением (расстояния приведены согласно приказу Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок»): | кроны дерева (м) | |
| | 1 до 20 кВ | 3,0 | - |
| | 2 35-110 кВ | 4,0 | - |
| | 3 150-220 кВ | 5,0 | - |
| | 4 330-500 кВ | 6,0 | - |
| | 5 750 кВ | 7,0 | - |
| Примечание: | | | |
| 1) деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности общественных и жилых помещений с учетом нормируемой продолжительности непрерывной инсоляции для помещений жилых зданий. | | | |
| 2) расстояние от инженерных сетей, а также отступ от бордюра, примыкающего к проезжей части улиц и дорог до кадки с растениями или защитных прикорневых барьеров не менее 500 мм; | | | |
| 3) при устройстве защитных прикорневых барьеров (не более чем с двух сторон от ствола) в зависимости от высоты кроны деревьев их высадку допускается проводить на расстоянии от инженерных сетей и бордюров улиц и дорог, м, не менее 0,5 - для деревьев с высотой кроны менее 5 м; 1 - для деревьев с высотой кроны от 5 до 20 м. | | | |

Таблица 5 «Стандартные размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников для учета при озеленении существующих территорий общего пользования, дворовых территорий»

| № п/п | Группа посадочного материала | Ком (м) | Яма или траншея (м) |
|---|--|--|--|
| 1 | Деревья и кустарники с круглым комом земли | d = 0,5; h = 0,4 d = 0,8; h = 0,6 d = 1,2; h = 0,8 d = 1,6; h = 0,8 | d = 1; h = 0,65 d = 1,3; h = 0,85 d = 1,7; h = 1,15 d = 2,1; h = 1,15 |
| 2 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли | 0,5 x 0,5 x 0,4 0,8 x 0,8 x 0,5 1,0 x 1,0 x 0,6 1,3 x 1,3 x 0,6 1,5 x 1,5 x 0,65 1,7 x 1,7 x 0,65 | 1,4 x 1,4 x 0,65 1,7 x 1,7 x 0,75 1,9 x 1,9 x 0,85 2,2 x 2,2 x 0,85 2,4 x 2,4 x 0,9 2,6 x 2,6 x 0,9 |
| 3 | Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы | - | d = 0,7; h = 0,7 |
| 4 | Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления | - | d = 1,0; h = 0,8 |
| 5 | Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления | - | d = 0,5; h = 0,5 |
| 6 | Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением растительной земли | - | 0,6 x 0,5 |
| 7 | Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в траншеи однорядную живую изгородь и выющихся в траншеи двухрядную живую изгородь | - | 0,7 x 0,5 |
| Примечание: | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас либо плодородного слоя почвы, имевшегося на объекте, либо многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления для засыпки корневой системы. 2) Траншеи под живую изгородь засыпают плодородным слоем или многокомпонентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления на 3/4 объема, остальная часть складывается рядом. 3) Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют многокомпонентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления полностью с запасом на осадку. 4) Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку. 5) В случае посадки деревьев на запечатанных воздухо- и водонепроницаемыми покрытиями местах размер ее незапечатанной поверхности должен быть не менее 2,0 x 2,0 м. | | | |

1.3. Главу II. «Общие требования к проведению благоустройства на территории городского округа Кашира Московской области» дополнить статьей 12.9. «Крышное и вертикальное озеленение» следующего содержания:

«Статья 12.9. Крышное и вертикальное озеленение

1. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение отдается объектам капитального строительства с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение предусматривается при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.

2. При реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства возможность устройства крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих несущих

конструкций.

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого подтверждается технико-экономическим обоснованием.

3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматривается при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства любого назначения, их фрагментов, если эти объекты капитального строительства имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.

4. При проектировании строительства и реконструкции капитального строительства с горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях населенного пункта со сложившейся высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство крышного и вертикального озеленения.

5. Крышное и вертикальное озеленение не включается в компенсационное озеленение.

6. При строительстве допускается размещение площадок озеленения на крышах многоквартирных домов, которые учитываются при расчете показателей минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства только в случаях, если:

крыша планируется для преимущественного и неограниченного пользования всеми жителями многоквартирного дома (группы домов), в том числе маломобильными группами населения;

планируется благоустройство крыши подземного объекта капитального строительства (его подземной части).

7. При проектировании крышного и вертикального озеленения предусматриваются: обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений объектов капитального строительства, на которых размещены указанные виды озеленения.

8. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов объектов капитального строительства при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора зависит от вида используемых растений, но не менее 20 см.

9. Устройство крышного и вертикального озеленения на объектах капитального строительства не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.

10. При размещении на крыше объекта капитального строительства озелененных рекреационных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, устанавливаются не менее

15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов может выполнять металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах устанавливается сетчатое металлическое ограждение.»;

1.4. Главу III. «Требования к содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений» статью 13 «Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание» изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание

1. При установке нового оборудования детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - площадок), место их размещения согласовывается с Администрацией городского округа Кашира. Информация о согласовании места установки площадки или нового оборудования площадки направляется в уполномоченный центральный исполнительный орган государственной власти Московской области - Главное управление содержания территорий Московской области (далее - ГУСТ Московской области).

2. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя, организациями, имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии - собственник, правообладатель оборудования) осуществляет контроль за ходом производства работ по установке (монтажу) оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию присутствуют представители муниципального образования, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия акта направляется в ГУСТ Московской области.

5. Площадка вносится Администрацией городского округа Кашира в Реестр детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок муниципального образования.

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в оборудовании площадки (замена оборудования, установка дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, ликвидация площадки и т.д.) информирует об изменениях ГУСТ Московской области.

7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сертификации (декларирования) и/или лабораторных испытаний и др.), а также маркировку и эксплуатационную документацию.

8. Оборудование площадки, установленное после 2013 года, должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудования. На оборудование площадки, установленное до 2013 года, лицо, его эксплуатирующее, составляет паспорт.

9. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и настоящим Порядком.

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние и

содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.

11. В случае, если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим состоянием оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и состоянием документации и информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет правообладатель земельного участка, на котором она расположена.

12. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от загрязнений и посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны должны быть окрашены и находиться в исправном состоянии. Урны очищаются в утренние часы, а в течение дня - по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

14. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

15. На площадке и прилегающей к ней территории не должно быть загрязнений или посторонних предметов, о которые можно споткнуться и/или получить травму.

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток представлять в ГУСТ Московской области и в Администрацию городского округа Кашира информацию о травмах (несчастных случаях), полученных на площадке.

17. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр - представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования;

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

18. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся интенсивному использованию, проводится ежедневно.

19. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца, в соответствии с инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

20. Основной осмотр проводится раз в год.

В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется акт.

21. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.

22. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить, либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают способом, исключающим возможность получения травм.

23. Результаты осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя земельного участка, на котором она расположена).

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к эксплуатационной документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площадки.

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; обновление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня.

26. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по ограждению места производства работ, исключающему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.»;

1.5. Статью 32. «Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц» Главы IV «Обеспечение чистоты и порядка. Правила организации и производства уборочных работ» изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Кашира Московской области, или физические лица обеспечивают содержание принадлежащих им объектов, а также прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, регламентом содержания объектов благоустройства Московской области.

2. Границы благоустройства (уборки) территорий определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, на котором располагаются здания, сооружения, а также прилегающей территории, установленной правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

3. Содержание территорий муниципального образования обеспечивается Администрацией городского округа Кашира в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, настоящими Правилами, регламентом содержания объектов благоустройства Московской области посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

формирования и выдачи муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ);

возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, на основании соответствующих договоров.

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории муниципального образования ежедневно подметаются и очищаются от загрязнений.

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Кашира.

6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже одного раза в год.

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной ливневой системы водоотведения, ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца централизованной ливневой системы водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

9. Упавшие деревья и кустарники, их части (ветви, стволы, корни), должны быть удалены с проезжей части улиц и дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, от токонесущих проводов, площадок автостоянок, детских и спортивных площадок, фасадов жилых, общественных и производственных зданий, в течение суток с момента обнаружения.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья и кустарники, а также пни, оставшиеся от спиленных и упавших деревьев,

должны быть удалены в течение недели с момента их обнаружения, а до их удаления должны быть приняты меры, направленные на ограничение доступа людей в опасную зону.

Пни, расположенные вдоль фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, подземных сооружений и линейных объектов, площадок, тротуаров, пешеходных коммуникаций, объектов инфраструктуры для велосипедного движения, беговых дорожек, опор систем наружного освещения и средств размещения информации, элементов благоустройства могут удаляться путем их спиливания в уровень с землей и формированием гладкой поверхности среза в случае, если корчевание таких пней может нарушить целостность конструктивных частей зданий, сооружений, объектов благоустройства и их элементов.

В садово-парковых массивах общественных территорий допускается выполнять спиливание пней на уровне корневой шейки с формированием гладкой или ступенчатой поверхности среза.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов, дорожных знаков, объектов (средств) наружного освещения.

10. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории городского округа Кашира Московской области.

11. Запрещается:

а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;

б) размещение автотранспортных средств на детских игровых, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых насаждениях, а также вне специальных площадок, оборудованных для их размещения;

в) самовольное размещение (возведение, создание) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов, перечень видов которых установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, нестационарных торговых объектов, хозяйственных построек (сарай, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки), иных зданий, строений, сооружений, ограждений без получения на размещение (возведение, создание) указанных объектов необходимых в силу законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области согласований, разрешений;

г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических изображений, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с Администрацией городского округа Кашира. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, средств

размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), спила деревьев без покрытия тентом, исключаящим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

е) установка ограждений, ограждающих устройств и элементов, включая шлагбаумы, цепи, стационарные парковочные барьеры, в том числе каменные, бетонные, металлические, пластиковые полусферы, болларды, ограничители в виде устройств для оформления озеленения на улицах, дорогах, проездах, тротуарах общего пользования, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта при отсутствии согласования с Администрацией городского округа Кашира;

ж) установка бетонных блоков и плит, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования (за исключением бетонных блоков, применяемых для инвентарных (строительных) ограждений).

12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь твердое покрытие.

13. В случае выявления Администрацией городского округа Кашира на территории муниципального образования земельных участков, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) или физическим лицам (далее - собственники), и прилегающих к этим участкам территорий, содержащихся с нарушением обязательных требований, установленных настоящими Правилами, Администрация городского округа Кашира информирует о выявленных нарушениях уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит проверку на основании полученной информации и, в случае выявления нарушений обязательных требований, выносит предписание собственнику земельного участка об устранении выявленных нарушений, а также информирует Администрацию городского округа Кашира о результатах проведенной проверки.

В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в установленный предписанием срок Администрация городского округа Кашира принимает решение о проведении на указанных территориях уборочных работ за счет средств бюджета городского округа Кашира Московской области. Указанное решение Администрации городского округа Кашира, содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит согласованию с собственниками указанных земельных участков.

Собственники земельных участков, уборочные работы на которых произведены за счет средств бюджета городского округа Кашира Московской области, обязаны возместить расходы соответствующего муниципального образования на проведение указанных уборочных работ в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении уборочных работ (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ, в том числе содержащее

информацию о сметной стоимости выполненных работ и реквизиты лицевого счета Администрации городского округа Кашира, выдается собственнику земельного участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

В случае если в установленный срок средства не были перечислены собственником земельного участка, Администрация городского округа Кашира в течение одного месяца со дня истечения установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника земельного участка понесенных расходов на проведение уборочных работ с последующим перечислением их в бюджет городского округа Кашира Московской области.

14. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Кашира Московской области, или физические лица при осуществлении обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, обязаны соблюдать требования, установленные порядком обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории городского округа Кашира Московской области, утверждаемым уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны окружающей среды (далее - Порядок обращения с отходами строительства и сноса).

Перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, до объектов их обработки, обезвреживания, утилизации и размещения осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с Порядком обращения с отходами строительства и сноса на основании разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, выданного исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны окружающей среды.

Процедура, порядок выдачи и форма разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, устанавливаются уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны окружающей среды.

15. Ремонт (замена) поврежденного элемента сопряжения поверхностей (бортового камня) на дворовых и общественных территориях, внутридворовых и внутриквартальных проездов, территориях зданий общественного назначения осуществляется в кратчайшие сроки в случаях:

повреждения (разрушения) поверхности бортового камня более 50 процентов с одновременным разрушением асфальтового покрытия вокруг поврежденного бортового камня на площади более 0,5 кв. м;

наличия неустраняемых металлических элементов, выступающих из бортового камня.

В иных случаях ремонт (замена) поврежденного элемента сопряжения поверхностей (бортового камня) осуществляется при ремонте (замене) покрытий пешеходных коммуникаций, проездов, площадок.».

Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского округа Кашира Булова С.Ю.

Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Кашира

М.Н. Шувалов

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира

С.Ю. Булов

Дата подписания